

**Otázka:** Varan stepní (varanus exanthematicus)

**Předmět:** Chov cizokrajných zvířat

**Přidal(a):** Matěj Bláha

## Charakteristika

Varan stepní je samotářský druh, partnerku vyhledává pouze v období páření, můžeme je však chovat i v párech. Má rád velice vysluněná místa a vyhřáté kameny, kde celý den jen spí (pokud zrovna nejde lovit). Když se blíží období páření, tak se varani vyhledávají. V momentě, kdy samec spatří samici, vyleze na ní a začne ji drápy na zadních nohách škrábat po zadech a snaží se samici zvednout ocas tak, aby mohlo dojít k páření. Varani se živí drobnými obratlovci a hmyzem, případně i mršinami. Dorůstá se 150 až 200 cm, v zajetí většinou pouze okolo 1m. Samec varan se pozná podle výstupků (hemipenisů) poblíž kloaky, u mladých jedinců pohlaví prakticky nelze určit.

## Poddruhy

*Varanus exanthematicus exanthematicus*

*Varanus exanthematicus angolensis*

*Varanus exanthematicus microstictus*

*Varanus exanthematicus albigularis*- Tento poddruh má bílý krk, občas se dokonce řadí jako samostatý druh

Většina poddruhů se liší pouze postavením a počtem šupin.

## Taxonomie

Říše	Animalia	živočichové
Kmen	Chordata	strunatci
Podkmen	Vertebrata	obratlovci
Třída	Reptilia	plazi
Řád	Squamata	šupinatí
Podřád	Lacertilia	ještěři
Čeleď	Varanidae	varanovití
Rod	Varanus	varan
Druh	Varanus exanthematicus	varan stepní

## Výskyt

Varan stepní je tropický druh žijící v severní části rovníkové Afriky, na severu tvoří hranici jeho rozšíření sahara a na jihu tropické deštné pralesy (Mauritánie, Senegal, Gambie, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Mali, Pobřeží Slonoviny, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigérie, Čad, Kamerun, Středoafriická republika, Súdán, Etiopie, Eritrea, Keňa, Uganda, sever Demokratické republiky Kongo (Zaire)- **zdroj:** <http://www.jambas.cz/jestery/varan-stepni>). V biotopu je vázán na společenstva savan a stepí. Žije v oblastech s poměrně dost odlišným ročním úhrnem srážek.

## Podmínky chovu a ohrožený

Do roku 2010 se pro chov varana stepního vyžadovala registrace CITES a povolení pro chov nebezpečných druhů zvířat. Od roku 2010 platí novela zákona podle které nepodléhá varan stepní povinné registraci (viz.

<http://www.jambas.cz/index.php/component/content/article/106-novela-zakona> ).

Varan se řadí do druhů málo dotčených (LC- last concern)

## Chov

Udává se že terárium musí být minimálně 150x80x80 cm (délka x výška x hloubka), čím větší však terárium je, tím lepší má varan životní podmínky, proto je lepší, když je terárium velké 200x80x100 cm, v takovém teráriu už se mohou případně chovat i 2 varani najednou (v případě že se dobře snášejí). Takto velké terárium je vhodné dělat z OSB desek a ze skla udělat pouze přední stranu (dvířka), protože skleněná terária těchto rozměrů jsou křehká a náchylná na rozbití.

Jako podklad je víceméně nutný písek. Je vhodné aby v teráriu byly „palandy“, na které varani rádi šplhají, větší kameny a velkou větev pro speštění terária. Miska s vodou na pití nemusí být veliká, protože varani se nepotřebují koupat. Teplota v teráriu by přes den měla být mezi 25 a 30 °C, pod zdrojem se může vyšplhat i na 40 °C (měla by pro to stačit 100 wattová žárovka, případně se terárium může vybavit topným kamenem, místo 100 wattové žárovky se také může použít topná žárovka). V noci by teplota v teráriu měla pozvolna klesnout na 18-20 °C.

Je nutné zajistit UV záření či jiné zajištění vitamínu D (Je vhodné použít terarijní zářivku s podílem uv záření, která zároveň zajistí dostatek světla). Terárium je potřeba každý večer rosit pro udržení vhodné vzdušné vlhkosti.

Varan se může krmit hlodavci či hmyzem, mívá však sklony k obezitě, proto je vhodné případně zvážit krmení hmyzem.

## Zdroje

<http://www.jambas.cz/jestery/varan-stepni>

<http://www.herpetology.cz/clanky/teraristika/jesteri/varan-stepni-varanus-exanthematicus-.html>

[http://www.worldofreptil.com/?page\\_id=365](http://www.worldofreptil.com/?page_id=365)

<http://www.biolib.cz/>