

Otázka: Chov nosorožců, slonů a hrochů

Předmět: Chov zvířat a veterinářství

Přidal(a): Raven_cz

Chov nosorožců

- **Teplota ustájení: zateplené stáje, či 20 °C**
- **Chov:** vytápěné budovy 20 - 22 °C. Asijské druhy jsou citlivější než africké. Prostorné výběhy s tvrdým nebo měkkým podložím kuli obrusu kopyt. Ve výběhu by měl být bazén a přístřešky kuli stínu. V zimě jen v pavilonu a chovatelé doporučují ozařování zvířat ultrafialovým světlem (20 - 60 min)
- **P:** listy, větvičky, trsy trávy
- **Březost:** nosorožci - 16-18 měsíců
- **Mládě** - 1 NF
- **Porodní váha** -nosorožci 25-80 kg

Druhy:

Nosorožec indický

Nosorožec sumaterský

Nosorožec sumaterský východní

Nosorožec dvourohý východní

Nosorožec dvourohý jižní

Nosorožec tuponosý

Chov slonů

- Řád: chobotnatci Čeleď: slonovití
- pralesy Indie a jihových. Asie
- živ.: vyvinuté sociální chování – rodinné svazky. Samice v rodinných skupinách s mláďaty. Mladší samci v oddělených skupinách. Dospělí samci samotáři.

Slon indický:

- Potrava v přírodě: tráva, listy stromů, nenší větve, plody
- nár. na chov: v prostorných pavilonech, vytápěné na cca 20°C. Prostorné výběhy z části hrazené, z části hraz. širokými příkopy s pozvolným východem směrem dovnitř, povrch tvrdý s písčítými místy z části zastíněný.
- Rozmnožování: březost 20-22 měsíců, 1 mládě jednou za 3-4 roky

Slon africký:

- Rozšíření: savany, pralesy, jižně od Sahary
- Stejně podmínky jako slon indický

- Potrava v zajetí:
- 5-10 kg jaderného krmiva (pro býložravce, mačkaný oves) spec. granulát obsah. Vápník
- 25-50 kg šťavnatého krmiva
- 25-30 kg lučního sena
- Okus (vrba, topol, jasan, olše, lípa, javor, dub)
- Krmí se cca 3x denně
- Denní spotřeba vody je cca 50-150L

Hroch obojživelný

- Řád sudokopytníci Podřád: nepřežvýkaví
- Čeleď: hrochovití
- Roz: na jih od Sahary, biotop: mělké, stojaté vody a pomalu tekoucí vody
- Potrava v přírodě: tráva, byliny
- Rozm: páří se a rodí ve vodě, březost 225-227 dní rodí jedno mládě

Chov: Vytápěná ubikace (teplota nesmí klesnout pod 18 stup. celsia) s bazénem. Výběhy s bazénem (op.teplota vody 18-20 stup. celsia), bazén by měl být 2-3m hluboký s průtočnou vodou a s výkonnou filtrací

Potrava:

Denně 30-45 kg trávy, jetele, vojtěšky, zeleného ovsa, zelené kukuřice, salát, zelí, nebo jiná zelenina.

V zimě cca 15-25 kg sena, 12-25 kg nasekané řepy, mrkev, jablka, vařené brambory, 5-10 Kg jadrného krmiva (gran. Pro koně, ovesné nebo pšeničné klíčky, kukuřičný šrot, mačkaný oves a tvrdý chléb).

Přidávají se minerály a vitamíny.

Krmení se podává na souši.