

Otázka: Odchov hříbat

Předmět: Chov zvířat a veterinářství

Přidal(a): PEPE

Hmotnost narozených hříbat se pohybuje dle plemene v rozmezí 20-70kg

Požadavky na hmotnost hříbat:

1 rok stáří 60% ŽH v dospělosti

2 roky stáří 85% ŽH v dospělosti

3 roky stáří 95% ŽH v dospělosti

- Konec růstu je ve 4-5letech

Výživa a krmení:

Frekvence sání

- do 14dnů - každé 2 hodiny
- od 3týdnů - každé 3 hodiny
- po 8týdnech - 4x za den

Klisna se omyje vemeno – uhřáté a zpocené

Osiřelé hříbata

- můžeme napájet
 - kozím mlékem bez úpravy
 - upravené kravské mléko
 - 1l mléka
 - 0,5l převařené vody nebo odvaru z heřmánku
 - 15g cukru
 - Zdroj vitamínů – např.: vejce
 - teplota 38°C, dodržet hygienu napájení – cucáky nebo misky

Přikrmování

- od 14. dnů stáří přikrmovat semen (ad-libitum) a jádro (mačkaný oves)
- v době odstavu by mělo umět hříbě přijmout 3,5kg jádra
- k dispozici dostatek vody

Ošetřování hříbat

- čištění srsti – výměna hříběcí srsti – 6-8týdnů
- zvedání končetin
- kopyto je nutné pravidelně čistit – prevence onemocnění střílky
- úprava kopyt 2-3měsíce dle potřeby úpravy za 6-8týdnů
- zvykání na ohlávku, uvazování vázačka
- pohyb – volný
- kontrola zdraví – zahájení pupku, trias

Odstav hříbat

Normanský odstav – při skupinovém ustájení matek s hříbaty, postupné odvedení matek ze stáje, hříbata zůstali ve skupině

Náhlý odstav – hříbě se odloučí od matky najednou (umístění do vzdálených prostorů, hlasové projevy –stres!)

- příjem krmiva a voda

Pozvolný – snižování frekvence kojení, návrat matky ke kojení

- odstav se provádí 4-6měsíců

KD pro odstavení hříbat

- Současně se hříbatům zvyšuje dávka objemných a jadrných krmiv
- Příklad krmné dávky pro odstavení hříbat:
 - 4kg ovsa
 - 3-5kg sena
 - 3-5kg mrkne
 - 5-6l odstředěného mléka
- hříbata krmíme 4-5x denně
- voda