

Otázka: Odchov selat a plemenných prasat, chov kanců

Předmět: Chov zvířat a veterinářství

Přidal(a): Baruu

Chov kanců

Chovají se pro plemnitba (přirozená a umělá)

Chová se jich menší počet

Ustájení- individuálně ustájeny

-přirozená plemnitba-ustájen mimo stáj prasnic, musí mít oční, sluchový, čichový kontakt s ostatními prasaty (kontaktní zvíře), lože 5-25C, výběh- přirozená podlaha, pohyb, krmení kance, napáječka, připouštědlo

-Inseminační stanice kanců-individuální, zase kontakt s jinými prasaty

-Prubíři-zjištění říje a simulace říjících se projevů, se stáji s prasnicemi, starej kanec více smrdí a prasnice to více stimuluje

| Strana 1 | Odkaz:

<https://studijni-svet.cz/odchov-selat-a-plemennyx-prasat-chov-kancu-chov-zvirat-a-veterinar-stvi/>

Krmení- cíle- kvalitní ejakulát, temperament, podpora sexuálního libida, udržet v chovné kondici

-krmení 2 denně, vysoké požadavky na vitamíny a minerály, náročný na esenciální AMK

- za 42 dnů se projeví na kvalitě ejakulátu, 157 dnů na reprodukci

-2.5-2.7 kg + intenzivnější využit 0.5 kg

- šťavnatá krmiva do 3 kg

- tekuté krmení, prubíř stejně jako u prasnic

Ošetřování- 1 až 2 stále ošetřovatele

-klidný přístup, rozhodné

-chodíme za kancem

-denní kontrola zdravotního stavu

-občasné kartáčování (umytí)

-starším kancům zmenšení špičáků

-pravidelné odčervování

-pohyb

| Strana 2 | Odkaz:

<https://studijni-svet.cz/odchov-selat-a-plemennych-prasat-chov-kancu-chov-zvirat-a-veterinar-stvi/>

- čistota ustájení

Chov plemenných prasat

Začíná odstavem a končí prvním použitím nebo zařazením do plemenitby

V době odstavu rozhodování zda do chovu nebo výkrmu

Nejdéle 3 měsíce výběr do chovu

Během odchovu intenzivnější selekce

Výběr- zdravotní stav- růst a vývin

-reprodukce matky- aby matka měla výborný exteriér, hodně narozených selat, vysoká mléčnost

-struky- pravidelně vyvinuté, 7 a 7 struků = 14

Mladá plemena prasat

- Odstavení plemenní běhouni

Kanečci a prasničky do 3 měsíců

Po 3 měsících do jiné kategorie

- Plemenní kanečci a plemenní prasničky

| Strana 3 | Odkaz:

<https://studijni-svet.cz/odchov-selat-a-plemennyx-prasat-chov-kancu-chov-zvirat-a-veterinar-stvi/>

Od 4 měsíců do prvního použití v plemenitbě

Ustájení- skupinové

-do 3 měsíců ustájeny společně

-od 4 měsíců zvlášť

-rošty, hluboká podestýlka

- 6-10 ks u sebe

-výběh- tvrdý, podpora zdraví, rozvoj pohybového aparátu

Krmení- KD se limituje podle věku a hmotnosti

-krmné směsi pro plemenné prasata

-chovné prasničky- správný vývin svalů, pohlavních orgánů, mléčné žlázy, vytvoření dostatečné zásoby živin (ale nesmí ztloustnout), směs PCH 1.50- 3.30 kg

-chovní kanečci- důležité dostatek minerálů, dobré vyvinutí kostry, dostatek Zn a biotinu, krmná směs OKA- Š začínáme na 1.60- 3.40 kg krmíme 2 denně

Ošetřování- selekce, ZD, konstituce, pohlavní aparát, bez stresu

Odchov selat

Od narození po odstavu

| Strana 4 | Odkaz:

<https://studijni-svet.cz/odchov-selat-a-plemennych-prasat-chov-kancu-chov-zvirat-a-veterinar-stvi/>

Sele nedostatečně vybavené na svět- nemá vyvinutou termoregulaci, nemá obranné látky, nedostatek železa (krvetvorba)

Omezená fce enzymů- pepsin, amyláza, maltáza

Zvýšená péče po narození

Ustájení- u prasnic v porodním kotci

-napáječka pro selátka- misková napáječka, krmítko, pevná podlaha nebo rošty

-mikroklima 32C-> postupné snižování na 20C 4-5 týdny

-vlhkost 60-75%

-proudění vzduchu 0.2-0.3m/s

-sele intenzivně zdvojnásobí růst za 14 dní

-sledování plynu- čpavek, sirovodík, oxid uhličitý, metan

Krmení- mlezivo- mléko

-mlezivo co nejdříve po porodu- odrané látky

-mléko do 7-10 dnů života

-selata se začínají přikrmovat a napájet

-krmí se ČOS- velmi malé dávky a postupné zvyšování (každý den čerstvá)

-ČOS- pomáhá v rozvoji zažívacího traktu, sladká, voní po mléku

-ČOS- 6 kg

-odstav sežere 100g

-v době odstavu je sele navyklé na ČOS

-sele za odchov sežere 0.6 kg

Ošetřování- očkování Fe- 3-5 dnů od porodu, do slabin, pasty

-kanečci kastrování, stříhání ocásku, štípání špičáků, péče o ZD

-správné mikroklima, péče o čistotu kotce

-příprava na odstav

Odstav selete

Stres pro obě strany

Oddělení selat od matky

- Velmi raný

36-48 hodin, určitá dávka mleziva a pak se krmí určitou krmnou směsí, pracné, výzkumné a ozdravovací programy

| Strana 6 | Odkaz:

<https://studijni-svet.cz/odchov-selat-a-plemennych-prasat-chov-kancu-chov-zvirat-a-veterinar-stvi/>

- Raný

5-15 dní

Sele má 2 kg

Náročné a pracné

- Časný

15-35 dní

Selata žerou ČOS

Nejběžnější u nás

Nejčastěji v 28-38 dnech

- Tradiční

42-56 den- téměř ve dvou měsících

Selata si snadno navykají na krmnou směs

Využití mléčnosti prasnice