

Otázka: Opadavé dřeviny okrasné květem

Předmět: Sadovnictví

Přidal(a): Petr Pavel

Keřovité

Budlea davidi – Komule davidova – 2m vysoká, kv. vonné (červenec-září), l. vstřícné, ve spod bíle plstnaté. Chce přikrývku, každoročně hluboký řez (při odst. odkv. Kv.- déle kvete)

Budlea alternifolia – Komule střídavolistá – 3 m vysoká, větve tenké, převislé, květy vonné, modrofialové – na ložských větévkách (nesmí se každoročně seřezávat (kv. červen, červenec), l. střídavé, menší. Je otužilejší

Forsythia – Zlatice – krásné, brzy z jara kvetoucí, kv. žluté, čtyřcípé, zvonkové. Nár. plné oslunění (nesnáší přílišné vlhko ani sucho), okr. Kv. i dřevem – z jedné strany hnědou a z druhé nazelenalou s lenticely , použ. Solitéra, skupiny, živé pl., vhodná k jehličnatým dřevinám

- **Forsythia suspensa** – Zlatice převislá – 3 m vysoká, větve dlouhé, překlenné, snadno zakořeňují
- **Forsythia intermedia** – menší růst, kratší, méně překlenné, l. jednoduché, květy bohatší. Je cennější

Hamameles – Vilín – stř. až vysoké keře podobné lásce, zajímavé zimními vonnými kvítky, pl. tobolka. L. podobné lísce, na podzim do žluta až červena. Vyžaduje dobrou středně vlhkou p., vysazují se s kořenovým balem.

- **Hamameles Japonka** – Vilín japonský – z Japonska, 3m vysoký, l. oboustranně zelené, lesklé, kv. bílé
- **Hamameles molis** – Vilín měkký – mohutnější, mladé větvičky i spodky větších l. jsou plstnaté, kv. větší, zlatožluté

Hydrangea – Hortenzie – nižší, středně vysoké keře s vl. L.. Z východní Asie, kv. v koncových chocholičnatých latách. Nejlépe rostou na chráněném stanovišti v polostínu, s dostatkem vláhy snesou plné slunce. P. živná, humúzní, kyselá, na zimu vyžaduje příkryvku

- **Hydrangea arborescens** – Hortenzie stromeková – Původ severní Am., 1,5m vysoká, kv. z prva zelené pak bílé, nakonec nahnědlé (květen – srpen), vyžaduje příkryvku
- *Grandiflora*
- **Hydrangea macrophylla** – Hortenzie velkolistá – Z Japonska rozšířena ve dvou podobných poddruzích 1m vysoká, kv. kulovité nebo plošné. Kulovité květenství – barva závisí na pH substrátu (při kyselém do modra, při alkalickém do červená) Růžové kult. – můžeme zbarvit do modra podzimní a brzy jarní závlivkou (0,02% roztoku kamence amonohlinitého. Na zimu příkryvku, v předjaří krátký řez
- *Alba*

Hydrangea paniculata – Hortenzie latnatá – 2m vysoká, stromkovitý řídký keř s nízkým kmínkem, kv. bílé až narůžovělé, sestaveny ve vl. Kuželovitých latách. Pěkná solitera.

Laburnum – Štědřenec – vzpřímený vzrůst, zelenokoré větvičky L : trojčetné, celokrajné, Kv: žluté v převislých hroznech, Pl: plochý lust. Rostlina je jedovatá. Nár: propustné půdy s obsahem vápníku, snáší such, v tuhých zimách namrzá

- **Laburnum anagyroides** – štědřenec odvislý (zlatý déšť) nejčastěji pěstovaný, dorůstá do výšky 7m , větvičky, rub listů a lusky šedě pýřité, Kv. žluté, květenství dosahuje délky i 20cm Kvete: v květnu
- **Laburnum alpinum** – štědřenec alpský. Květenství dlouhé až 30 cm, je lysý, rozkvétá až v červnu

Paeonia suffruticosa – Nízký, kvetoucí keř z Číny, 1.1,5m vysoký. L. 2x trojčetné. Pěst. Se

mnoho kult. S vl., plnými, ale i jednoduch. kv. v různých barvách. Dřevité pivoňky vyžadují teplejší polohy, slunce nebo mírný polostín. Dostatek vláhy, na zimu přikrýt. Odřezáváme suché větvičky a odkv. Kv. Rozmn. Roubování, keřové řízky. Použ. Dobré uplatnění v zahradách a menších sad. úpravách

Rhododendron – Rododendron (Azalka) – poloopadavé a opadavé druhy. Nár. podobné jako stálezelené rododendrony, jsou skromnější, dovedou se přizpůsobit různým stanovištím, použití s zejména v zahradách, patří k nejpůvabnějším kvetoucím keřům hl. v jarním období. Zajímavé jsou i podzimním zarvením l. do oranžové až červené

Původní druhy – Méně nár., na vhodných stanovištích vysemeňují

- **Rhododendron japonicum** – Rododendron japonský – rozložitý, hustě větvený keř, 1,5m vysoký, kv. zvonkovité, oranž. Nebo růžově červ, nevóní (od poloviny května)
- **Rhododendron luteum** – Rododendron žlutý – Z V. evropy, 3m vysoký, mladé výhonky žlázkaté pýřité a lepkavé. L. krátce řepíkaté, chloupkaté kv. žluté, vonné (v okolíkách mají lepkavou trubku a vyčnívající tyčinky) (koncem května – červen)
- **Rhododendron canadense** – Rododendron kanadský – až 80cm vysoký, kv. růžový-fialový (konec dubna). Nár na vláhu
- **Rhododendron dauricum** – Rododendron uhurský – poloopadavý, 1,5m vysoký, kv. fialovorůžový (únor-duben)
- **Rhododendron occidentale** – Rododendron západní – 1,5m vysoký, kv. široce zvonkovitý, bílý až sv. růžový se žlutou skvrnou

Ušlechtilý kříženci – většinou nižší keře, větší nároky na p. a vláhu. Doporučuje se zimní příkryvka

- **Gentské azalky - Rhododendron x gandavense** – 2m vysoké, kv. rourkovité, vonné, žluté až červené
- **Knap-Hill azalky** – kv. vl., rozevřené. 1,5m vysoké
- **Rustica azalky** – plnokvěté, až 1m vysoké
- **Japonské azalky** – nízké, široce plochý vzrůst, l. drobné, většinou poloopadavé, kv (květen), velmi bohatě

Keria Japonka – Zákula japonská – pochází z číny, hustý keřík, zelené větvičky, l. pilovité, výrazná žilnatina kv. žluté (duben-květen)

- *Pleniflora* – plnokvětá
- *Picta* – bíle panašované l.

Siringa – Šeřík – l. srdčitý, celokrajný, kv. lata, směřuje vzhůru, bíle, fialově, modrofialově, vínově. Pl. tobolka, zapleveluje, podrůstá z kořenů, můžeme koupit na kmínku, jako podnož ligustrum

- **Siringa vulgaris** – Šeřík obecný – kvete jen na slunci
- **Siringa chinensis** – Šeřík čínský – menší, drobnější, neodnožuje, kv. fialový, netvoří semena, množ. řízky

Tamarix tetrandra – Tamarišek čtyřmužný – 3m vysoký, l. drobné, vřesovité, kv. čtyřčetný, růžový, drobný, kvete před olistěním. V tuhých zimách namrzá, přesazovat s balem. (**Tamarix pentadra** kvete po olistění)

Waigelia florida – Vajgélie květnatá – 2-3m vysoké, l. vstřícný, pilovitý, kv. bílý, růž., červ., Remontuje

- *Purpurea*
- *Variegata*

Stromové

Aesculus hiipocastanum – Jirovec maďal – 25m vysoký, l. dlanitě dělený, vl., na podzim do žluta. Kv. lata, bílé a uvnitř oranžové tečky, pupeny největší, v mládí lepkavé, pl. ostnitá tobolka (kaštan), poškozován mrazem, klíněnkou. Použ. Solitéra, skupiny

Aesculus Carnea – Jirovec červený – kv. červené, pupeny ne tak vl. A lepkavé, pl. toolky, ne

tolik ostnitá

Catalpa speciosa – Catalpa trubcovitá – 15-20m vysoká, vzácné stromy, l. srdčitý s krátkou špičkou a dvěmi postraními, málo znatelnými laloky. Kv. bílé trubky, uvnitř do fialova, pl. tobolka, vydrží až do jara. Nár. chráněná stanoviště (poškozován větrem)

Catalpa ovata – Katalpa oválná – l. mělce laločnatý, kv. žlutý, drobný, pl. velice úzká tobolka. Velice často namrzá

Catalpa speciosa – Katalpa nádherná – podobná trubkovité, ve všem větší

Liliodendron tulipifera – Liliovník tulipánokvětý – 20m vysoký, koruna nepravidelná, vonné dřevo, dřevina sad. Cenná, pupeny zploštělé. Borka hladká, na starém dřevě brázditá. Mladé výhonky jsou ojíněné, l. působí dojmem čtverce, ale má 2 výčnělky, nebo 4, kv. žlutozelený, tvarem i velikostí podobný podobný tulipánu, mohou být oranžové kresby. Nesnáší průvan. Použ. Solitéra.

Magnolia – Šáchalám – dřeviny mají vl. Plstnaté popeny, l. vejčité, tuhé. Stromové formy kvetou po olistění (keřové před). Vyžaduje chráněné a teplejší polohy. Potřebuje kyselé p., na Ca p. trpí chlorosou (na l. světlé okrové útvary)

- **Magnolia hipoleuca** – Šácholám opak-vejčitý – 20m vysoký, l. 18cm, zelený, ze spodu do šediva, kv. bílý, vonný
- **Magnolia acuminata** – Šácholám špičatolistý – l. 30cm, zelený z obou stran. Kv zelený, nevoní
- **Magnolia grandiflora** – Šácholám velkokvětý – 15m vysoký, l. tmavozelený ze spoda hnědý, kv. vl., bílé, narůžovělé

Malus –Jabloně – 5-7m vysoký, okrasné kv, l, pl, vyžadují slunné stanoviště, použ. Solitéra, skupiny

- **Malus purpurea** – Jabloň nachová – kv. červené, l. pilovitý, pl. malvice velikosti třešně, kyselá
- **Malus pumila** – Jabloň obecná – kv. červ, pl. červ, velikosti třešně, sladké, v příznivých podm. Pl. až velikosti našeho jabka
- **Malus coronaria** – Jabloň korunná – 7m vysoká, kv. růž, plnokv. Kultivar, l. částečně laločnatý, pl. zelené, velikosti ořechu
- **Malus floribunda** – Jabloň mnohokvětá – Kv. růž.. Mohutného vzrůstu, větvičky mírně překlóněné, pl. velikosti hrachu
- **Malus bacata** – Jabloň bobulovitá – Kv. bílé,, Pochází ze Sibiře, pl. žlutý velikosti třešně na dlouhých štopkách
- **Maluspumila elise ratke** – Jabloň lesní – převyslá, kv. růžový, pl. vl., chutné, s červ. Líčkem.

Salix – Vrba – rychle rostoucí stromy, l. podlohlý, kopinatý, většinou tvoří polísky, kv. jehněda, kvete před olistěním, silně alergení. Mají měkké dřevo, jsou krátkověké. Doplnková dřevina. Rekultivují (vysušují), velice dobře obráží, zapleveluje

- *Tristis* – vrba bílá smuteční – kaskádovitě převíslé větvičky – žluté a tenké
- **Salix alba** – Vrba bílá – 25m, l. 5 – 10cm, pilovitý, kůra hnědozelená, na slunci zbarvuje do hnědočervena. Pro spevňování břehů
- **Salix matsudana**
- *Tortousa* – pokroucené větvičky, zelená nebo červená kůra