

Otázka: Opadavé dřeviny okrasné plodem

Předmět: Sadovnictví

Přidal(a): Petr Pavel

Keřovité

Aronia – Aronie – l. pilovité, elipčité, na podzim červené, pl. malvička. Otužilé, nejraději mají slunná stanoviště

- **Aronia melanocarpa** – Aronie černoplodá – 1,5 m. vysoká, pl. malvička bohatá na vitamíny, krátkověká, vyžaduje dost vláhy. Ovocná dřevina, štěpovaná nejčastěji na jeřáb
- **Aronia arbutifolia** – Aronie panikelská – 2m vysoká, kv. bělorůžové, pl. zářivě červené

Chaenomeles – Kdoulovec – l. střídavé, podlouhlé, vejčité, pilovité, kv. (duben – květen), pl. vonné malvice. Nenár., vyžadují teplou polohu a slunce. Snesou sucho. Použ. Všestranné

- **Chaenomeles speciosa** – kdoulovec lahvicovitý – 2m vysoký, kv. červené (u kult. Bílé nebo růžové)
- **Chaenomeles Japonika** – Kdoulovec japonský – 1m vysoký, kv. menší oranžovočervené. Do zahuštěných skupin, do skalek
- **Chaenomeles supena** – Kdoulovec nádherný – kříženec předchozích druhů. 1,5 m vysoký, podle kult. Kv v barvě červ, růž, or, bílé. Kv. vl., jednoduch. Nebo plné.

Cornus mas – Dřín obecný – 4- 6 m vysoký, kv. žluté (brzy z jara), kvete před olistěním, pl.

podlouhlá jadlá peckovička. Nenár., na slunci i v polostínu, pouze větší sad. Úpravy

- *Variegata*

Cotoneaster – Skalník – keře vzpřímené i poléhavého vzrůstu. Opadavé i stálezelené, l. střídavé, malé, často ve spod plstnaté, na podzim zbarvené do oranžové až červené barvy. Kv (květen – červen), bílé až narůžovělé, pl. červ. Malvička. Vyžaduje slunce, dobře snáší sucho, namrzá, po seříznutí dobře obráží.

- **Cotoneaster multiflorus** – Skalník mnohokvětý – 2m vysoký, rozložitý keř, kv. bílé, nepříjemně páchnou, hodně kvete a plodí
- **Cotoneaster horizontalis** – Skalník vodorovný – nejcenější poléhavý druh, 50 – 70 cm vysoký, bohatě plodí
- *Rubusa* – mohutnější
- *Variegata*

Symphoricarpos – pámelník – l. vstřícné, v mládí laločnaté, ve stáří celokrajné, kv. bílorůžový, tvoří trubičku, drobné. Pl. bílá peckovička. Zapleveluje

- **Symphoricarpos albus** – Pámelník bílý – 1,5m vysoký, kv. bělorůžový, použ. Živé ploty, podrost
- **Symphoricarpos arbutifolia** – Pámelník okrouhlý – 1 – 1,5m vysoký, kv. zelenobílý, l. zelený, na podzim do červena, pl. červ. Bobule, dlouho vydrží na větvičky, nezapleveluje.

Stromové

Aesculus hippocastanum – Jirovec maďal – 25m vysoký, l. dlanitě dělený, pl. na podzim do žluta, kv. lata, bílé, uvnitř oranžové tečky. Má největší pupeny, v mládí lepkavé. Pl. ostnitá tobolka (kaštan). Nár. poškozován mrazem, klíněnkou. Použ. Solitéra, skupiny

Carpinus betulus – Habr obecný – 20m vysoký, koruna hustá, kůra šedá, krásně hladká.

Kořen. Systém velice dobře drží v p. (mohutný) l. pilovitý s výraznou žilnatinou, na podzim žlutý, dokáže je podržet až do jara (do rašení nových), pl. oříšek v trojlaločných křídélkách, po opadu l. jsou okrasné. Zaměňují se s bukem (rozdíl v l. a pupenech). Velice dobře snáší stříh, zaplevelující r., přesazovat s balem. (Habr pupeny zakulacené, malé, l. silně pilovité se silnou žilnatinou; Buk krásně štíhlé a dlouhé pupeny, l. není tak pil. Nemá tak výraznou žilnatinu)

- *Fastigiata*
- *Pendula*

Corylus colurna - Líska turecká - v domovině až 20m, u nás 8m, borka šedá l. 2x pilovitý 8 - 12 cm dlouhý. Pl. oříšek (jedlý). Doplnková dřevina, podrost

Gleditsia triacanthos - Dřezovec trojený - podobný trnovníku, 30m vysoký, řídká koruna, vzdušná, rozložitá. Má trny 20 cm dlouhé, spojené v 3trn. L. sudozpeřené, 30 cm dlouhé, jednotlivé l. kopinaté 5 - 8. Kv. nenápadný, žlutozelený v hrozně na r. samčí i samičí kv. Pl. lusk hnědofialové barvy 20 cm dlouhý, zahnutý. Náročný na teplo a světlo. Použ. Solitéra, les, lesoparky

- *Inermis* - beztrný

Malus purpurea - Jabloň nachová - l. pilovitý, pl. malvice velikosti třešně, kyselá

Malus pumilaelise ratke - Jabloň lesní - převyslá, kv. růžový, pl. vl., chutné, s červ. Líčkem

Sorbus - Jeřáb - 15 - 20m vysoký, l. lichozpeřené, nebo jednoduch., kv. bílý v latě, pl. malvička červ, oranž. A černé barvy. Nár. chudé a suché p. Stromořadí, skupiny, kraj lesa

- **Sorbus acuparia** - Jeřáb obecný - l. lichospařený, 20 cm. Dlouhý, po celém obvodu hrubě pilovité
 - *Edulis* - jedlé pl.

- *Pendula*
- **Sorbus trrnalis** - Jeřáb břek - l.jednoduch., sv. zelené a lesklé, zesponu tm. Zelený, lesklý
- **Sorbus intermedia** - Jeřáb prostřední - l. laločné, ze sponu šedě plstnaté

Acer

Stromy i keře, listy mají jednoduché i složené, květy nevýrazné, plodem je okřídlená dvojnoška.

Keřovité

- **Acer tatricum** - Javor tatarský - 8m vysoký, rozložitá koruna, l. vejčité, pilovité, na podzim žluté až načervenalé. Kv. Bělavé, ve vzpřímených latách. Kvete před olistěním, pl. Načervenalá dvojnaška. Nenáročný, otužilý, dobře snáší sucho. Použ. jako solitéra, podrost, skupiny
- **Acer ginala** - Javor ginala (mandžuský) - Rozložitá koruna, 5m vysoký, L. trojčetné, pilovité, na podzim červené. Kv. a pl. podobné tatarskému. Otužilý, nesnáší sucho.
- **Acer palatum** - 5m vysoký, l 5 - 9 laločné, laloky dlouze zašpičaté, pilovité, na podzim do oranžova. Vyžaduje dobrou humusovitou p., občasné přihnojení. Použití - solitéry, skupiny
 - *Atropurpurea*
 - *Aureum*
 - *Butterfly*
- **Acer japonicum** - Javor japonský - 3 - 4m vysoký, l. 7 - 11 laločné, světle zelené, na podzim červené
 - *Aureum*
- **Acer circinatum** - Javor okrouhlolistý - 5m vysoký, l. podobné japonskému, ale větší, na podzim do oranžova. Nenáročný, nesnáší úpal

Stromové

- **Acer platanoides** - Javor mléč - Vysoký 20 - 30m, l. 10 - 18cm, Pětialočné, po odtržení roní mléko. Kv. žlutozelené, kvete před olistěním. Použ. - Lesy, parky, skupiny, solitéra

- *Globosan* – Nízký, kulovitý
- **Acer psaudoplatanus** – Javor klen – Kůra se destičkovitě odlupuje, L. tupé, ze spodu ožíněné, Kv. převislý hrozen- Kveté po olistění, nar. Na vláhu. Použ. – Kosterní dřevina, solitéra, skupiny (les)
 - *Atropurpureum*
- **Acer campestre** – Javor babyka – 15m vysoký, l. 3 – 5klanný, z vrchu zelený, ze spod plstnatý , na podzim do žluta, řapík na jaře mléčí. Kv. žlutozelený, kvete před olistěním. Použ. – Zaplevelující, podrost
- **Acer sacharinum** – Javor cukrový – Dlouhé a slabé větve, l. hluboce laločnatý, z vrchu zelený, ze spoda ožíněný. Kv. ve svazečku, tvoří samčí a samičí květenství (mnohomanželná)
- **Acer negundo** – Javor jasanolistý – Kůra zelená, l. složený, lichozpeřený, na podzim do žluta. KV. hrozen, kvete před olistěním