

Otázka: Popínavé dřeviny

Předmět: Sadovnictví

Přidal(a): Petr Pavel

Rozdělení podle způsobu uchycení na oporu:

A) Ovíjivé

B) Úponkaté

C) Samopnoucí

D) Vzpěrné

Řez: omezení v růstu – potlačují okolní porosty, stíní v oknech, vrůstají do okap, žlábků, popř. průklest, nové výhony zkracujeme, aby rozvětvily, **rozmn.** křížení, bylinné, dřevité řízky, štěpování

Actinidia – aktinidie – Kv. bílé, vonné (květen, červen) Pl. bobule – sladké, jedlé, krátce skladovatelné, Nár. Chráněné stanoviště, mírný polostín

Actinidia arguta – Aktinidie význačná – L. načervenalé řapíky, Pl. podobný angreštu, bobule

Actinidia Colomicta – Aktinidie kolomikta – slabší vzrůst, L. do jedné poloviny narůžovělé!!!!

Akebia quinata – Akebie pětičetná – L. dlanitě pětičetné, v mírných zimách částečně vytrvalé, Kv. hnědopurpurové Kvete: v květnu, Pl. hnědočervená bobule – jen vzácně, Nár. Nenáročná, vyholuje!!

Aristolochia macrophylla – podražec velkolistý – Kv. dýmkovitého tvaru, žlutozelené s hnědým nádechem (květen – červen) Pl. podlouhlá tobolka, Nár. Nesnese úpal

Campsis – Trubač (křivouš) – L. široké, pilovité, Kv. oranžové, červené (červenec- září) Pl. podlouhlá tobolka, Nár. slunce, chráněné stanoviště, namrzají, na jaře odstraňujeme suché, přebytečné pruty, zbývající silné větve zakrátíme – kvetou na, nových výhonech, musí se vyvazovat

Campsis radicans – trubač kořenující – Kv. oranžově červené

Campsis X tagliabuana – trubač křížený

Celastrus - zimokeř – Kv. drobné, nazelenalé, nevýrazné. Pl. tobolka, tvaru a velikosti hrachu, žlutá – jedovatá

Celastrus orbiculatus – Zimokeř okrouhlolistý – L. vejčité, pilovité

Celastrus scandens – Zimokeř popínavý

Clematis – plamének – L. lichozpeřené, Kv. výrazné, ploché, zvonkovité, Pl. nažka (chmýří přívěsky)

Botanické(původní) druhy a kultivary – drobnější květy, delší životnost, daří se jim na slunci i v polostínu

- **Clematis vitalba** – plamének plotní – rychle roste, kv. drobné, bílé; Kvete: červenec – září
- **Clematis montana** – plamének horní – kvete na loňských výhonech
- ‘*Rubens*’ – růžové květy
- ‘*Grandiflora*’ – bílé květy
- **Clematis tangutica** – plamének tangutský – zlatožluté, zvonkovité
- **Clematis alpina** – Plamének alpský – fialové

- **Clematis orientalis** – Plamének východní

Velkokvěté plaménky – vzniklé křížením původních

- **Clematis X Jackmanii** – Plamének Jackmanův – kv. tmavěfialové, vynikají bohatstvím a velikostí květů v různých barvách

Hedera – břečťan

Hedera helix – Břečťan **popínavý** Kv. žlutozelený, Pl. modročerná bobule, náhrada za trávník

Lonicera – Zimolez

a) Původní druhy

Lonicera caprifolium – Zimolez kozí list – Kv. žlutobílé (květen – červen)

Lonicera Henryi – Zimolez Henryův – mladé výhony jsou plstnaté, Kv. žlutočervené, Pl. černá bobule

Lonicera japonica – Zimolez japonský – Kv. bílý s růžovým nádechem

b) kříženci – větší a barevnější květy, dlouhá doba kvetení, kvetou od černa do října, trpí mšicemi

Partenocissus – Loubinec, přísavník – L. červené podzimní zbarvení, Kv. nevýrazný, žlutozelený, Pl. drobná černá bobule

- **Partenocissus quinquefolia** – Loubinec pětistý – mladé výhony jsou načervenalé, L. pětičetné
- **Partenocissus inserta** – Loubinec révovitý – téměř totožný s pětistým, mladé výhony

jsou -zelené, listy větší

- **Partenocissus tricuspidata** - Loubibec trojlaločný - L. trojlaločné, ostře pilovité
- 'Purpurea' - červenohnědé listy

Fallopia baldschuanica - Opletka baldšuánská - L. postupně značně těžknou, proto nevysazujeme k drátěnému pletivu, mohla by jej znehodnotit, Kv. drobný, bílý, kvete velmi bohatě (v létě a na podzim) Pl. nažka

Rosa - Růže - Kv. kvete velmi bohatě (červen, červenec) Nár. Vyžadují slunce a propustné půdy, namrzají, odstraňujeme přestálé větve a přebytečné výhony, aby lépe rozvětvily

- *Máňa Bomova* - bílé
- *Gold Stern* - žluté
- *Karlsruhe* - růžové
- *Amerikan Pillar* - červené

Vitis - Réva - Kv. nenápadně (červen) Pl. bobule

- **Vitis riparia** - Réva pobřežní

Wisteria - Vistárie - Kv. modrofialové, světlé (květen- červen), L. lichostěžené, Pl. lusk, plochý, sedě plstnatý, Nár. Teplé, slunné stanoviště, dobře snáší sucho i úpal, namrzá, doporučuje se přihnojovat fosforečnými a draselnými hnojivy

- **Wisteria floribunda** - Vistárie květnatá - nejcennější druh u nás, Kv. dlouhý až 50cm
- 'Alba' - bělokvětý
- *Rose* - růžový
- **Wisteria sinensis** - Vistárie čínská