

Otázka: Půdopokryvné dřeviny

Předmět: Sadovnictví

Přidal(a): Petr Pavel

Listnaté keře opadavé:

Berberis thubergii

- **‘Atropurpurea Nana’** - červenolistý, do 50 cm
- **‘Green Carpet’** - rozprostřený, do 1 m vysoký

Caragana arborescens ‘Pendula’ - čimšík stromovitý - převislý

Cotoneaster adpressus - skalník přitisklý - zcela plazivý, hustý, jemný. nepravidelně větvený, vysoký 0, 2 m, ale široký, listy velké, nápadně zvlněné

Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný - nejcenější poléhavý druh, listy i větvičky uspořádaně dvouřadě, bohatě plodí

Cotoneaster praeox - sklaník raný - nápadně mohutný vzrůst, větší listy i plody, plody jsou ranější

Cytisus decumbens - čiliminík rozložený - je zcela plazivý, bohatě kvete, květy zlatožluté

Cytisus x kewensis - čiliminík kewský - široký, rozložitý, vysoký asi 30 cm, květy smetanově

nažloutlé

Genista lydia - kručinka lydijská - vysoká 50 cm, rozložitá s překlony šedozelenými větvíčkami, kvete bohatě v V.- VI.

Genista radiata - kručinka paprscitá - nízká, rozložitá, s paprscitými větvíčkami, listy zakrnělé

Genista sagittalis - kručinka křídlatá - malá, zcela plazivá, větvíčky zelené křídlaté

Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá - polokeřík 20 -30 cm vysoký, listy podlouhle vejčité, květy na koncích výhonů, pokryvná dřevina

Rosa - miniaturní - dosahují výšky 20 -3 cm, květy pravidelně opakují, vhodné do skalek, střešní zahrady, do nádob

- bílé: 'Sněhurka'

- žluté: 'Rosina'

- růžové. 'Rosmarin'

- červené: 'Lady Ann'

Rosa - půdopokryvné - na osluněných svazích, výška do 50 cm

- bílé: 'White Spray'

- růžové: 'Pink Spray'

Salix herbeacea - vrba bylinná - drbná, zcela plazivá, list téměř okrouhlý, oboustraně zelený, lesklý

Salix reticulata- vrba stínatá - malá a plazivá, listy široce elipčité, na hoře tm.zelené, dole šedobílé

Salix retusa- vrba uťatá - velký koberec s s drobnými listy

Spirea betulifolia - tavolník břízolistý - hustý, nízký keřík 0,5 až 1 m vysoký, listy široce vejčité, vroubkovaně pilovité, ve spod namodralé

Spirea japonica 'Little Princes' - tavolník japonský - nízká jemná (50 cm)

Keře stálezelené:

Berberis buxifolia 'Nana' - dřišťál zimostřezový - kompaktní keřík , vysoký 50 cm, ostny malé, listy široce špičaté, kvete málo, je vhodný do skalek a na obruby

Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův - je úplně plazivý, větvičky snadno zakořeňují, listy obvejčité až 3 cm dlouhé, mírně lesklé, vhodný jako náhrada trávníku v polostínech, snadno prorůstá plevellem, používá se na hroby, skalky

Daphne blagayana - lýkovec azalkový - roste v horských lesích JV Evropy, má dlouhé plazivé větvičky, listy větší, květy vonné, smetanově bílé

Euonymus fortunei - brslen Fortunův - poléhavý keřík, větvičky se přichycují na skály, stromy, listy vejčité až elipčité, dlouhé až 4 cm, tobolek kulovité, semena s oranžovým míškem, vytváří krásný hustý porost, vyžaduje polostín a živnější vlhké půdy, je otužilý

Hedera helix- břečťan popínavý - listy 3-5laločnaté, kvete na podzim, květ žlutozelný, nenáročný

Levandula angustifolia - levandule úzkolistá - hustý, polštářovitý aromatický polokeřík, výška až 50 cm, listy čárkovité, šedě plstnaté, na okraji podhrnuté, květy fialovomodré

medonosné, květy v klasnatých květenstvích, kvete v VII.- VIII., teplé slunné stanoviště a propustnou půdu, snáší sucho, do skalek

Calluna vulgaris - vřes obecný - metlovitě větvené keříky, vysoká až 40 cm, kvete v VII.- IX., květy fialovorůžové, miluje slunce a chudé, písčité, kyselé půdy

Erica carnea - vřesovec pleťový - 20 -30 cm, květy růžové sestavené v úzkých hroznech, kvete v III.- dlouho, kyselá půda

Rhododendron impeditum - rododendron obtížený - hustě rozvětvený, vysoký 20- 40 cm, kvete v dubnu, květy šeříkově fialové, odolný

Rhododendron calostrotum - je nízký , kobercovitý, vysoký 10- 20 cm, květy červené, velké

Rhododendron forrestii var. Repens - rododendron Forrestův - nízký kompaktní vzrůst 30 - 50cm, velkokvětý

Vaccinium vitis-idaea - brusinka obecná - u nás roste v lesích, přizemní růst 10- 20 cm vysoký keříček, větvičky poléhavé , listy kožovité, lesklé, květy drobné, zvonečkovité, bílé, plodem jsou červené lesklé bobule, půda písčitohlinitá, sušší, kyselá, používá se do vřesovišť, skalek jako podrost

Vinca minor - barvínek menší - přizemní polokeřík vysoký 15 cm, pokrývá půdu zakořeňujícími lodyhami, listy kožovité, vejčité kopinaté, dlouhé až 4 cm, celokrajné a lesklé, květy modré, nálevkovité, kvete IV. - V., je otužilý a nenáročný, snese sucho, slunce i stín, na hroby, skalky

Vinca major - barvínek větší - je robustnější, kvete od V. - IX., méně otužilý

Jehličnany:

Juniperus horizontalis - jalovec plazivý - růst zcela plazivý

- modrosivý 'Glauca'

Juniperus sabina

Microbiota decussata - mikrobiota křížolistá - plochý, rozložitý, jemně větvený a hustý keř, výška do 30 cm, špičky větviček jsou lehce překlony, na podzim se zbarvuje do hněda, otužilá, nenáročná, do skalek, podrost pod stromy

Taxus bacata 'Repandens' - tis červený - nízký asi 50-70 cm, větve vodorovné

Tsuga canadensis 'Protrata' - jedlovec kanadský - plazivý