

Otázka: Vegetační pásy ČR

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Veronika

Střídání chladných a teplých období formovalo georeliéf ČR a tím pádem výrazně ovlivnilo i vegetační pásy.

- **Přírodní krajina** (bez zásahu člověka) se mění v **kulturní krajinu** (činnost člověka) → *úbytek lesů*
- Místo původních lesů byly vysazovány rychle rostoucí **smrky** (dnes tvoří většinu lesních porostů).
- Lesnatost ČR je v porovnání s ostatními státy poměrně vysoká
- ČR leží v **mírném teplotním pásu** (střídání 4 ročních období), tím pádem spadá do **pásma listnatých, opadavých lesů**. S přibývajícím nadmořskou výškou se zvyšuje podíl **jehličnatých lesů**.

KULTURNÍ KRAJINA V JEDNOTLIVÝCH VÝŠKOVÝCH STUPNÍCH

Faktory, které ovlivňují přírodní podmínky a hospodářské využití:

- 1) **Nadmořská výška** (výškový rozdíl určitého místa k hladině moře)
- 2) **Výšková členitost** (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny)

- vlivem odlišného podnebí vznikaly v jednotlivých výškových stupních **různé půdní typy a vegetační společenstva**

Hlavní typy reliéfu:

- **roviny a sníženiny** (do 300 m.n.m.)

- **pahorkatiny** (300-600 m.n.m.)
- **vrchoviny** (600-900 m.n.m.)
- **hornatiny** (nad 900 m.n.m.)

a) ROVINY

- podnebí: nejteplejší oblasti v ČR
- půda: černozemě a hnědozemě
- lesy: lužní lesy (okolo řek)

dubové lesy

- v Polabí, roviny České tabule, Moravské roviny (= úvaly) - podél toku řeky Moravy a jejích přítoků (Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval)

b) SNÍŽENINY

- podnebí: nejteplejší oblasti v ČR
- půda: černozemě a hnědozemě
- lesy: lužní lesy (okolo řek)

dubové lesy

- pánve = nejrozsáhlejší sníženiny
- Jihočeské pánve (Českobudějovická, Třeboňská)
- brázdy = sníženiny protažené v určitém směru
- Boskovická brázda
- kotliny = sníženiny malých rozměrů

c) PAHORKATINY

- podnebí: mírně teplé → dobrá úrodnost
- půda: hnědozemě
- lesy: bukovo-dubové + dubovo-bukové
- Středočeská pahorkatina, Plzeňská, Jičínská

d) VRCHOVINY

- podnebí: mírně teplé až chladné → omezené zemědělské využití

- půda: hnědé půdy (méně výživné)
- lesy: bukové, jedlovo-bukové, dubovo-jehličnaté
- Českomoravská vrchovina + Drahamská vrchovina, Nízký Jeseník + Zlatohorská vrchovina, Broumovská vrchovina + Děčínská vrchovina (severní pohraniční pásmo Čech)
- také České středohoří, Mikulovská vrchovina (= Pálava)

e) HORNATINY

- podnebí: nejchladnější v ČR
 - půda: převládají podzoly (neúrodná půda jehličnatých lesů)
 - lesy: silné zalesnění
- krajinářsky nejcennější oblasti- několik vegetačních výškových stupňů:

- *smrkovo-bukovo-jedlové lesy*
- *horské smrkové lesy*

_____1250m hranice lesů_____

- *kleč*
- Hrubý Jeseník, Orlické hory, Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy